

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
カーゴパンツのページへ

縫い代1cm

ダーツ

ダーツ

ダーツは中心に向かって倒す

貼合せ線 A I

ポケットの付け方は

<http://dr-cos.com/kt-hakopocket.html>

こちらを参照してください



ポケット取付位置

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com


facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼合せ線 AA

カーゴパン

カーゴパン 後身頃 2枚

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 B I

工程順

- ①ダーツを縫いアイロン
- ②前後身頃と前後身頃
- ③前後身頃の脇を縫
- ④後ポケットとサイド
- ⑤前後身頃の股下を縫
※オープンファスナー
- ⑥あき止まりから股縫
※股縫りは強度を上
- ⑦前後身頃下部を縫
裾を2cm折り上げて
※オープンファスナー
- ⑧持出しに接着芯を貼

貼り合せ線 AB

※オープンファスナー

⑧持出しに接着芯を貼る

⑨見返しに接着芯を貼る

⑩見返しを身頃に付ける

⑪身頃の折り込みで

⑫ズボンにベルトを取

貼り合せ線 AB



ステッチでの縫い

内側への折り

C
I
線
各
目

この部分をオープンファスナーにすると、取り外せて

この部分をオープンファスナーにすると、取り外


縫い代 1cm

貼り合せ線 AC

1 cm

貼り合せ線 AC



カーゴパン
後身頃 下
2枚



貼り合せ線 DI

裾部分は2 cmの縫

貼り合せ線 AD



パンツ

貼り合せ線 BA

パンツ 身頃 枚

貼り合せ線 BA

2重に縫う

地の目

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

濃いアイロンで内側に倒す

と前後身頃下部の両脇共を端処理する

の脇を縫い合わせアイロンで割る

とサイドポケット・フラップを先に作り、各ポケット位置に先に取り付ける

の股下を縫い合わせアイロンで縫い代を割る

ファスナーで取り外しできるようにする際はここでファスナーを取り付けておく

から股繰りを縫い合わせて端処理する

強度を上げるために2重に縫っておく

下部を縫い合わせ輪にしてから、上下とも端処理をして、

り上げてミシンで叩き完成させておく

ファスナーで取り外しできるようにする際はここでファスナーを取り付けておく

貼り合せ線 BB

接着芯を貼り、ファスナー片側を付けて、身頃に取り付ける

ファスナーで取り外しできるようにする際はここでファスナーを取り付けておく

貼り合せ線 BB

接着芯を貼り、ファスナー片側を付けて、身頃に取付ける

接着芯を貼り、外側を端処理する

身頃に付けて、反対側のファスナーを取付ける

折り込みで折り込んでステッチで下部と縫い合わせる。

ベルトを取付ける

縫い止め位置

の折り込み線

貼り合せ線 C I

外せてショートパンツになります

、取り外せてショートパンツになります

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC

パンツ
下部
攻

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II

mの縫い代

貼り合せ線 BD

貼り合せ線 A II

フナーにすると、取り外せてシヨートパツツになります

内側への折り込み線

スツチでの縫い止め位置

サイドポケット取付位置



貼り合せ線 CA

貼り合せ線 A III



貼り合せ線 BⅢ

カーゴパンツ 前身頃 2枚

仕付けをして下さい
仕付けの仕方は
D://dr-cos.com/kt-shituke.html
から参照して下さい



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS

貼り合せ線 CB

先にこちら側だけを縫ってポケットを取り付ける


縫い代 1cm

クラツプ取付位置

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 C II



ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください

貼り合せ線 C III

この部分をオープンファスナーにすると、取り外せてショートパン

貼り合せ線 CC

貼り合せ線 CC

カーゴパンツ
前身頃 下部
2枚



貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III

裾部分は2 cmの縫い代

貼り合せ線 CD


この部分をオープンファスナ

貼り合せ線 AⅢ



地の目

貼り合せ線 DA



ボタン位置

ボタン位置は左右対称です

ボタンの付け方は

<http://dr-cos.com/kt-button.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線

カーゴパンツ
サイドポケット2枚

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 BIII


2重で縫う

あき止まり

貼り合せ線 DB

こちらを参照
<http://dr-c>

印で仕付け
切り仕付け



貼り合せ線 DB



http://www.dr-cos.com
を参照してください

CⅢ

貼り合せ線

ートパンツになります

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>


MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 DC



CⅣ

貼り合せ線

カーゴパンツ ベルト 1枚 接着芯 1枚

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>




ホックの

<http://d>

ホックの

<http://d>

縫い代 1 cm



ホツクの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
 ホツクの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



持出し
3cm



す

on.html





貼合せ線

ツ
2枚

OS

drcos.com
ok.com/drcoscom





DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

後ポケットに模様をつける際は
簡単なミシン刺繍の作り方と刺繍図案
<http://dr-cos.com/kt-embroidery.html>
こちらを参照してください



地の目

カーゴパンツ
後ポケット
2枚

縫い代 1cm