


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ゴアードスカートの型紙&作り方ページへ



ゴアスカート ベルト1枚 接着芯1枚

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AB

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskit6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskit7.html>
縫い代1cm



参照してください
ashisyori.html

貼り合せ線 C I

貼り合せ線 AB

MEN'S size

貼り合せ線 AC



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



貼り合せ線 AC



脇

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

印で仕付けをして
切り仕付けの仕
<http://dr-cos.co>
こちらを参照して

MEN'S  size

ゴアスカート
ベース
8枚

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB



縫い代1cm

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 C I

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 A II

22cm コンジュールフラスナー取る付位置
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



22cm コンジュールフラスナー取る付位置
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンジュールフラスナーの取付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskitr2.html>
こちらを参照してください

コンジュールフラスナーの取付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskitr2.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 A III



tml

22

貼り合せ線 CA



縫い止まり位置 (※一箇所のみファスナー部分だけ適用です)

つけをして下さい

つけの仕方は


r-cos.com/kt-shituke.html

参照してください



貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III



size

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

工程順

- ①ベースの両脇を端処理し、縫い合わせアイロンで割る
※ファスナー部分は縫い止まり位置まで
- ②ファスナーを取付ける
- ③裾に端処理をして、アイロンで1cm折り上げてミシンで叩く
- ④ベルト部分を取付ける

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III

貼り合せ線 CC