


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
メイド服の型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 AI




貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB



メイド服Ⅱ

前スカート(わ)で1枚

貼り合せ線 AC

製作工程 (ワン)

型紙を切り抜く前

<http://dr-cos.co>

を参照してダー

※ギャザーフリル

※エプロン(帯)

レース部分が沿

①各フリルの片

※三巻押さえが

※三巻押さえが

※ロックミシンを

②各フリルのギ

※ロックミシンを

※ミシンだけで作

※手縫いでの場

※フリルの端は

※ミシンや手縫

③前・後身頃の

④見返し・リボ

⑤見返しを縫い

⑥前・後身頃の

※ファスナー部


⑦前・後スカ

※ファスナー部

㊦と【地の目】て何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



⑦前・後スカー

※ファスナー部

⑧身頃とスカー

⑨ファスナー部

⑩ファスナー取

⑪見返しを縫い

※アイロンで形

⑫裾を端処理

⑬袖の脇を端

⑭カフスを輪状

⑮袖にカフスを


⑯袖を身頃に取

⑰衿をコの字型



⑱台衿の衿取

⑲ボタン&ボタ

貼り合せ線 AD



肩紐前側取付位置



メイド服Ⅱ
エプロン胸部 2枚

貼り合せ線 EI

縫い代1cm

貼り合せ線 AE

貼り合せ線 A I

メイド服Ⅱ
エプロンリボン(下)①で1枚

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA



貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

縫い代1cm

貼り合せ線 BB

工程 (ワンピース部)

切り抜く前に

www.r-cos.com/kt-pattern.html



してダーツ部分を直すとより綺麗にできます

フリルを市販のギャザーフリルレースで代用する場合は、必要カ所の長さを測って購入してください

フリル周囲でフリルレースを使用する時は、軽くタックを入れながらでないと、

部分が沿ってしまうので、必ず多めに購入してください

フリルの片側を三巻押さえで端処理する

押さえがわからないときは、サイトのコメント欄にリンクを貼っていますのでそちらでご確認ください

押さえが無い場合は、アイロンで出来るだけ小さく三つ折りにしてミシンで叩いてください

ミシンをお持ちの方は #100 番の巻きロック用の糸で巻きロックにしても綺麗です

フリルのギャザー部にギャザーを入れる (スカート用フリルは輪状に縫い合わせてから)

ミシンをお持ちの方はセパレート押さえで簡単にギャザーを入れることができます。

手で作る場合は縫い目を大きく、糸調子を一番弱くして手で少しずつ生地をずらしながらギャザーを入れて下さい

手縫いでの場合は、仕付け糸でぐし縫い (2mm 幅) してから生地をずらしてギャザーを入れて下さい

フリルの端は曲げて縫い代と一緒に叩いて隠すようにしてください

手縫いでスカート用フリルを作る際は端処理をしてからギャザーを入れて下さい

後身頃のダーツを縫いアイロンで倒す

リボン芯・リボン (上)・エプロンベルト・台衿・衿・肩紐に接着芯を貼る

縫いを縫い合わせ、アイロンで縫い代を割り、外側を端処理する

後身頃の肩・脇を端処理して縫い合わせアイロンで縫い代を割る

前一部分の端処理はスカートとつないでから

後スカートの脇を端処理して縫い合わせアイロンで縫い代を割る

前一部分の身頃とつないでから

後スカートの脇を端処理して縫い合わせアイロンで縫い代を割る

貼り合せ線 BC

ナ一部分の身頃とつないでから

とスカートを縫い合わせ、縫い代を端処理して、縫い代をアイロンで下向きに倒す

ナ一部分の後中心を端処理して、縫い止まり位置まで縫い合わせ、縫い代をアイロンで割る

ナ一部分取付位置に伸び止めテープを貼り、コンシールファスナーを取り付ける

しを縫い止め、縫い代の角度のきつい部分に切り込みを入れて裏返してアイロンで落ち着かせる

ンで形がつきにくい場合はステッチで周囲を縫っておくと綺麗に仕上がります

端処理して、1cmアイロンで折りあげて、ギャザーフリルを縫い止めていく

脇を端処理して、ギャザー位置にギャザーを入れた後に脇を縫い合わせアイロンで縫い代を割る

を輪状に縫い合わせ、挟み込みやすいように中心&縫い代を先にアイロンで折り形を作っておく

カフスを挟み込みながら縫い止める

身頃に取り付け縫い代を端処理する

の字型に縫い合わせ、縫い代に切り込みを入れてから裏返してアイロンで形を整える


の衿取付位置まで衿を挟み込みながら縫い合わせ、裏返して残りの縫い代をアイロンで折りステッチで縫い合わせる

&ボタンホール位置にそれぞれを設置する

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II

縫い代1cm



貼り合せ線 BD

貼り合せ線 BD



地の目

肩紐前側取付位置

貼り合せ線 EI

貼り合せ線 EII

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BE

貼り合せ線 BE

地の目



貼り合せ線 F I

貼り合せ線 F II

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



縫い代1cm

ターツは中心に向かって倒す

貼り合せ線 AⅡ

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 CA

DRCOS

貼り合せ線 CA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>


貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

147cm



貼り合せ線 CⅡ

貼り合せ線 CⅢ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 CC

147

縫い代1cm

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

地の目

★
メイド服Ⅱ
後見返し 2枚
接着芯 2枚

裾部分の処理は
<http://dr-cos.com/Kt-12boxpleatskirt3.html>
こちらを参照してください



目



メイド用
エプロン下部用

地の目



貼り合せ線 E II

貼り合せ線 E III

スプリングホックの付け方は
<http://dr-cos.com/kt-springhook.html>
こちらを参照してください



見返しのライン


DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

size



tm | ㊞



メイド服Ⅱ

後身頃 2枚



伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

ファスナーを取り付ける前に、伸び止めテープを貼る

貼り合せ線 FⅡ


倒す
ダーツの中心に向かっ
て

ダーツ

貼り合せ線 FⅢ

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅣ





貼り合せ線 DA

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 BⅣ


貼り合せ線 DB



貼り合せ線 DC

貼り合せ線 DⅢ

貼り合せ線 DⅣ



貼り合せ線 DD

貼り合せ線 DD

メイド服Ⅱ
スカート用フリル 1枚




ギャザーを入れる（ロックミシン）

メイド服Ⅱ
スカート用フリル 4枚



貼り合せ線 EⅢ



貼り合せ線 EⅣ

地の

貼り合せ線 DE

メイド服Ⅱ
エプロンリボン(上)①で1枚
接着芯①で1枚

※リボン(上部分)にだけ接着芯を貼るのは、垂れ下がる角度を調整するためです
私的には張りのあるほうが可愛いと言う自分勝手な判断ですので、不要な場合は無しでも大丈夫です

貼り合せ線 EA



地の目

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 BV

縫い代1cm

貼り合せ線 EB

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@dracos>
facebook <https://www.facebook.com/>

DRCO

貼り合せ線 CIV

貼り合せ線 EB

貼り合せ線 EC

貼り合せ線 CV

www.dricos.com
www.facebook.com/dricoscom
@dricos.com

DRICOS



メイド服 II


後スカート 2枚

縫い止まり位置 ○

ファスナーを取り付ける前に、伸び止めテープを貼る

三巻押さえで端処理（ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方は巻

ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方はセパレート押さえを使用すると簡単にギャザーを入れられるのでお勤め



ギャザーを入れる（ロックミシン衣縫人又は糸取物

枚

EIV
合
線

メイド服Ⅱ

エプロン肩紐用フリル 2枚


EIV
合
線

地の目



肩紐後側取付位置

マジックテープ



地の

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_

facebook <https://www.facebook.com>

AV

貼合せ線

めす


でも大丈夫です

貼合せ線 AV

貼合せ線 FA

製作工程（リボン部）

- ①リボン上、リボン芯に接着芯を貼る
- ②リボン上、リボン下、リボン芯を裏返す部分を開けて袋縫いにする
- ③開いている部分から裏返して、アイロンで形をととのえる
※裏返して開けていた部分はアイロン接着テープなどで止める
- ④ベルト芯にマジックテープをつける



貼り合せ線 CV

貼り合せ線 FB

株式会社 ドコス

みなから縫い合わせる

ドコス


貼り合せ線 CVI



端末処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-henshikyori.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 FC



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 FC

貼り合せ線 DV


貼り合せ線 DVI

後

縫い代 1 cm

目の目

貼り合せ線 FD




の方は巻きロック処理でも OK です)

でお勧めです。ブラザー家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー押えの場合は薄い生地でしかギャザーが入りません)

三巻押さえで端処理 (ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方は巻きロック処理でも OK

は糸取物語をご使用の方はセパレート押さえを使用すると簡単にギャザーを入れられるのでお勧めです。ブラザー家庭

EV
貼り合せ線
2枚




三巻押さえで端

EV
貼り合せ線

ギャザーを入れる (ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方はセパレート

地の目



OS

com/@drcos_com
facebook.com/drcoscom

貼り合せ線 AVI

縫い代1cm



貼り合せ線 AVI

ダーツは下に向かって倒す

ダーツ

ダーツの縫い方は
<http://drcos.com/kt-darts.html>
を参照してください



縫い代1cm

貼り合せ線 GA


S

com/drcoscom

貼り合せ線 BVI

貼り合せ線 GA

わ



メイド服Ⅱ
前見返しわで1枚
接着芯わで1枚

地の目

DRCOS

SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BVII

www.drcos.com

SC

貼り合せ線 GB

伊敷のたらしめる部分のキヤキは多めに必要なので、少し多めに塗布して奥までなじませてください

50%程度の力で塗布してください

エプロン

⑦エプロンベルトにマジックテープを取り付ける

⑥エプロンベルトにエプロン下部を挟み込みながら縫い止める

⑤エプロンベルトにアロンで先に形を付けて、胸部と肩紐を挟み込みながら縫い止める

④エプロン胸部に肩紐を縫い合わせながら挟み込む

③エプロン肩紐2本（左右対称）をアロンで先に折り込んで、ギャザークリルを挟み込みながら縫い止める

※①②ではなく、先に1cm折り込んでギャザークリルを挟み込みながら縫って大丈夫です

②エプロン下部の縫い代に切り込みを入れ裏返してアロンで落ち着かせる

①エプロン下部にギャザークリルを内向きに少しずつつタツクを入れながら挟み込み縫い合わせる

貼り合せ線 C VI

エプロン下部 2枚 メイド服 II



貼り合せ線 C VII

縫い代1cm

貼り合せ線 GC

ギャザーを入れる

ギャザーの作り方は

<http://dr-cos.com/kt-gather.html>

こちらを参照してください



DRCC


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@>
facebook <https://www.facebook.com/>

貼り合せ線 DVI

目の罫



貼り合せ線 DVII



メイド服 II

袖 2枚

ギャザーを入れる

貼り合せ線 GD

せん)

でも OK です)

家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー押えの場合は薄い生地でしかギャザーが入りません)

押さえで端処理 (ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方は巻きロック処理でも OK です)

貼り合せ線

貼り合せ線

プレート押さえを使用すると簡単にギャザーを入れられるのでお勧めです。ブラザー家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー



メイド服Ⅱ
エプロンベルト 2枚
接着芯 1枚

縫い代1cm

縫い代

貼り合せ線 AⅦ

タ
キ
ハ
シ


中央の縫い代を
縫い合わせる

縫い代



前身頃わで1枚

メイド服Ⅱ



貼り合せ線 HA



貼り合せ線 AⅧ

貼り合せ線 HA

星型の芯

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

貼り合せ線 B VII

貼り合せ線 B VIII


メイド服Ⅱ
襟①で2枚 接着芯②で1枚



カラーの作り方は
<http://dr-cos.com/k>
こちらを参照してく




目の目



縫い代1cm

貼り合せ線 HB



目_の地

メイト服 II

カフス2枚 接着芯2枚

縫い代 1 cm

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 T/writer <https://twitter.com/@drcoq.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoq>

貼り合せ線 HC

dr-cos.com
facebook.com/dr-coscom
@drcosof.com

OS

OS

dr-cos.com
facebook.com/dr-coscom
@drcosof.com
twitter.com/@drcos_com



貼り合せ線 DⅦ

貼り合せ線 DⅦ

前



カフス部分の取付は
<http://dr-cos.com/kt-cuffs.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 HD

貼り合せ線 HD

貼り合せ線 EⅦ

貼り合せ線 EⅦ

、ギャザー押えの場合は薄い生地でしかギャザーが入りません)




貼り合せ線 HE

メイド服Ⅱ
エプロンリボン芯部分1枚
接着芯1枚

マジックテープ
取付位置

マジックテープ
取付位置



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 BⅣ

方は
s.com/kt-collar.html
照してください

わ

↑
後側

貼り合せ線 IB



メイド服Ⅱ
エプロン肩紐 2枚
接着芯 2枚

エプロン



貼り合せ線 IC

縫い代 1 cm

エプロンの肩紐は一度仮止めで長さを見て調節してください




前側
↓

貼り合せ線 IC

貼り合せ線 ID

貼り合せ線 DW



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 EⅦ

肩紐後側取付位置

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

マジックテープ