



でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
かぼちゃパンツのページへ



貼り合せ線 AA

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 AI



貼り合せ線 B I

ギヤザー部分

縫い代 1cm

貼り合せ線 AA



かぼちやパンツ 裾カフス 2枚




裾カフスの準備は
<http://dr-cos.com/kt-cuffs.html>
のカフスの準備と同じです

縫い代 1cm

貼り合せ線 AB






後

縫い代 1cm

あき止まり



かぼちゃパンツ
見返し 1枚
接着芯 1枚


2重に縫う


貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

地の目

貼り合せ線 BA





かぼちやパンツ 身頃 2枚


工程順

- ① 身頃両脇を端処理して縫い合わせアイロンで割る
 - ② 裾にギヤザーを入れて裾カフスを取り付ける
 - ③ あき止まりから股下を縫い合わせ、端処理する
※股下は強度を上げるために2重に縫っておく
 - ④ 持出しに接着芯を貼り、フラスナー片側を付けて、身頃を縫い合わせる
 - ⑤ 見返しに接着芯を貼り、外側を端処理する
 - ⑥ 見返しを身頃に付けて、反対側のフラスナーを取付ける
 - ⑦ タック位置のタックを入れながらズボンにベルトを取付ける
- ※タックは先に仮止めしておくとし縫いやすくなります

貼合せ線 BB

貼合せ線 BA

の目



貼合せ線 BI

取返しのマーク

めしを！
は
bidome.html



パンツの前開きフラスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-frontopening.html>
を参照してください

おき止まり

2重に縫う

前

で割る
貼合せ線 BB
貼合せ線
付けて、身頃に取付けける
を取付ける
ルトを取付けける
ります

ツ
文

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter https://twitter.com/@drcos_com
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

目ヨ研

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 CA

持出し
3cm

目ヨ研

ペルト部分の準備
<http://dr-cos.com>

貼り合せ線 AIII

かぼちやパンツ ベルト 1枚 接着芯 1枚

B分の準備

dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>




CA

貼り合せ線

縫い代 1cm

貼り合せ線

CB



ギ) 編集
ook.html
ook2.html



CB

貼り合せ線



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 CC

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



タック位置



フラスナーの前に伸び止めテープ
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください