


- ① 前・後身頃の肩・脇を端処理して、縫い合わせ、アイロンで割る
 - ② 見返しに接着芯を張り、前と後をミシンで繋ぎ、アイロンで割り外側を端処理しておく
 - ③ 身頃に見返しを縫い合わせ、裏返して形をアイロンで整える
- ※裏返す前に見返しの縫い代でごわつく部分は切り落としておく綺麗に仕上がります
- ④ 袖ぐりを端処理して、1cm折りにみ叩く
- ※袖ぐりはバイアステープで処理しても可愛く仕上がります
- ⑤ 身頃裾を端処理して、1cm織り上げて、ミシンでたたく
 - ⑥ ボタンホールを作り、ボタンを縫いとめる

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スクエアネックブラウスのページへ


貼り合せ線 AA

貼り合せ線 BI




貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB



貼り合せ線 AC





貼り合せ線 A II

㊦と【地の目】で何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください

地の目



工程順

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisori.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 BA

①前・後身頃の肩・脇を端処理して、縫い合わせ、アイロンで割る

I A 縫合せ線

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

地の目

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB



い代1cm


アネックブラウスⅡ
1枚 接着芯 1枚



貼り合せ線 C I

貼り合せ線 C II

地の目



アネックブラウスⅡ
接着芯 2枚

貼り合せ線 BC



スクエアネットグラフィクスII
後身頃 **わ** で1枚



貼り合せ線 AII

貼り合せ線 AIII

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅢ

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@dr-cos_com](https://twitter.com/@dr-cos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



スクエアネットブラウスⅡ
前身頃 2枚

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 CB


貼り合せ線 CB



貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III

スクエアネット
前見返し 2枚 持



貼り合せ線 CC

縫い代1cm



貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BIII

貼り合せ線 BIV

見返しのライン

縫い代1cm

貼り合せ線 DB

貼り合せ線 DB

代 1 cm



貼り合せ線 CⅢ

貼り合せ線 CⅣ

縫い代 1 cm



SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 DC