


貼り合せ線




地の目



size

おで2枚


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ウエスタンハットのページへ



はステッチを叩く位置

バイアス&ワイド

ウエスタンハット
ブリム
4枚



size

貼り合せ線

地の目

バイアス&ワ


貼り合せ線

貼り合せ線


貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線



ウエスタンハット
ブリム用接着芯
2枚





接着芯はカバン用などの厚手のものを使用します

貼り合せ線



貼り合せ線



貼り合せ線

貼り合せ線



ス&ワイヤー

貼り合せ線

貼り合せ線

ウエスタンハビット
芯用接着剤
1枚

接着剤ははばはば用の厚手のものを使用します

size

貼り合せ線


貼り合せ線

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

貼り合せ線

size



ウエスタンハット
 サイド
 わ で2枚



工程順

(縫い代の不要部分は切り落とす)

- ① トップ・サイド・ブリムに接着芯を張る
- ② サイドを縫い合わせ縫い合わせ部分をステッチ
- ③ トップとサイドを縫い合わせ縫い合わせ部分をステッチ
(縫い代の不要部分は切り落とす) 表裏とも同じ
- ④ ブリムを縫い合わせ縫い合わせ部分をステッチ
(縫い代の不要部分は切り落とす) 表裏とも同じ
- ⑤ 2枚のブリムを点線のステッチで縫い合わせる
(縫い代の不要部分は切り落とす) 表裏とも同じ
- ⑥ ブリムのバイアスを位置にワイヤーを入れてバイアス
(ワイヤーは縫い代にまつて固定しておくほうがいい)
- ⑦ ブリムとサイドを縫い合わせる
- ⑧ ハットメ位置にハットメを取り付けて完成
- ⑨ 紐を通してループエンドを取り付けて完成

この型紙は1cmの縫い代込みになっています。

DRCOS
 www.coscecup@wcc.com
 www.coscecup.com
 SITE: info@drc-cosce.com
 MAIL: info@drc-cosce.com
 Twitter: https://twitter.com/drcoscecup