



工程順

解れやすい生地の際はトップとサイドの周りを先には処理してください

- ① サイド下部を折り込んで挟みやすい形にアイロンで形をつけておく
- ② サイド下部を縫い合わせ輪にして、縫い代をアイロンで割る
- ③ サイドの奥ひだ折込をアイロンで折り込んでいく
※アイロンで形のつきにくい際などはのり等を使用してしっかりと形をつける
- ④ サイドの脇を縫い合わせてアイロンで縫い代を割る
- ⑤ サイドの折込線に合わせて内側に折り込んでアイロンで形をつけておく
- ⑥ トップの折込線をアイロンで折り形をつけて、サイドと縫い合わせる
- ⑦ サイドをサイド下部で挟み込みながら縫い合わせる

トップ
1枚

縫い代 1cm

縫い代 1cm





折込線

奥ひだり折込線

貼り合せ線 A II

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A II

Children's

シェフハット
サイド 1枚


薄手の場合のはのりで形を付けてく

縫い代 1 cm

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 AⅢ

is



ット

1枚

けてください

cm

貼り合せ線 AⅣ

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 ATV

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 EA