




でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ドロワーズのページへ



貼り合せ線 AA


貼り合せ線 AA



後

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB



ドロワーズ バイアス 2枚

貼り合せ線 A I

ミシン位置

ミシン位置

ミシン位置

貼り合せ線 A II

折り線

Children's 

ドロワーズ
身頃 2枚

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

ドロワーズの作り方
無駄のない裁断
修正や加工の際の
<http://dr-cos.com>
こちらのページを参



貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

バイアス開始位置

↑ゴム通し口

下側

7~8cm幅のギャザーフリルを裾に縫いとめる

貼り合せ線 BB

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

この型紙の縫い代は1cmです

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AⅡ

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

作り方

裁断方法

実際の参考数値は

com/fp-drawers-c120.html

を参照してください

前

貼り合せ線 B II

上側は3~4cm幅のギャザーフリルをバイアスで挟む

下側は7~8cm幅のギャザーフリルをバイアスで挟む

この型紙の縫い代は1cmです

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB