

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
セーラーハット のページへ


DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

size
Unisex 62

セーラー帽子Ⅱ トップ 1枚

薄手の際は接着芯を貼ってください




縫い代1cm

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA


貼り合せ線 A I



セーラー帽子Ⅱ
 ブリム(わ)で2枚
 接着芯(わ)で1枚

縫い代1cm

貼り合せ線 A II



Unis

セーラー帽子Ⅱ
 サイド(わ)で1枚

薄手の際は接着芯を貼ってください

(わ)と【地の目】て何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
 こちらを参照してください

貼り合せ線 BA

Unisex **62**
size

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A II

Unisex **62**
size

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

工程順

- ① サイド脇を端処理して縫い合わせ縫い代をアイロンで割る
- ② サイドにトップを縫い合わせ、縫い代をアイロンで割リステッチで縫い代を縫い開く
- ③ ステッチで縫い開いた縫い代の余分な部分を切り落とす
- ④ プリムの裏側に接着芯を貼る
- ⑤ プリムの表と裏の脇を縫い合わせ輪にして、アイロンで割る
- ⑥ 挟み込む部分を先にアイロンで1cmで折り形を付ける
- ⑦ 表裏を縫い合わせ裏返し、アイロンで落ち付かせる
- ⑧ サイドに挟み込み縫い合わせる

縫い代1cm

之 II
1枚

ください

貼り合せ線 CA